



Big Dutchman®



Des équipements innovants

pour porcelets et porcs à l'engrais

De nouveaux systèmes innovants de bâtiment pour votre porcherie

Big Dutchman ne se contente pas d'être un spécialiste des équipements pour l'alimentation. Il propose aussi à ses clients des systèmes de logement, faciles à nettoyer qui assurent le bien-être des animaux, qu'il s'agisse de truies, de porcelets ou de porcs à l'engrais. Notre système modulaire permet de

donner à chaque case la surface souhaitée, quels que soient le type et les dimensions du bâtiment. Le système de logement Big Dutchman comprend :

- ✓ des cloisons en PVC de couleur bleu ou gris clair ;
- ✓ des entretoises, montants et poteaux de renfort en inox ;


- ✓ des panneaux de tête en béton et
- ✓ différentes portes avec leur système de verrouillage.

Adressez-vous à nos spécialistes. Ils vous conseilleront et vous aideront à trouver l'équipement adapté à votre bâtiment.

Possibilités d'aménagement pour porcelets et porcs à l'engrais

L'aménagement des salles peut être conçu en fonction de la demande de l'éleveur. Si l'on utilise par exemple un système d'alimentation sèche, on peut placer les nourrisseurs dans la case ou les installer sur la cloison. S'il s'agit d'un compartiment d'une largeur supérieure à 3,00 m au couloir, il est conseillé d'installer une porte à double battant, qu'il s'agisse de porcelets ou de porcs à l'engrais. Ce type de porte facilite l'entrée et la sortie des animaux.


La bonne structure de la case offre des refuges à chaque individu et assure donc plus de confort et de tranquillité.




Case d'élevage de porcelets avec couloir en épi et nourrisseurs montés dans la cloison de séparation



Cases d'engraissement avec tri sélectif



Cases à porcelets avec nourrisseurs placés dans la case



Cases d'engraissement avec porte à double battant et utilisation d'un système d'alimentation soupe

Des cloisons modulaires solides, faciles à monter et à nettoyer

Nos cloisons de case Big Dutchman se présentent sous forme de panneaux pleins de 35 mm d'épaisseur. Différentes hauteurs sont possibles (500, 600, 750 et 1000 mm). Vous disposez ainsi d'un équipement à la finition soignée garantissant de bonnes conditions d'hygiène. Nous pouvons vous livrer les panneaux prémontés déjà coupés sur mesure. L'ajustage peut aussi être effectué lors du chantier.

En fonction du système de ventilation et selon la demande du client le dernier panneau est relié aux autres par un (ou plusieurs) tube galvanisé d'un pouce d'épaisseur sur lequel se fixe un tube adaptateur.

Des hauteurs d'installation de 800, 1000 ou 1100 mm ou des combinaisons entre ces différentes mesures sont très faciles à réaliser.




Des poteaux de renfort et panneaux de tête en béton assurent une grande stabilité



Poteau de renfort

Selon les dimensions de la case il peut s'avérer judicieux de prévoir des poteaux spéciaux renforcés ou des panneaux de tête en béton spécial. Ils garantissent une

plus grande stabilité de la case entière notamment s'il s'agit de truies élevées en groupe ou de grands lots de porcs à l'engrais.



Poteau renforcé au niveau de la porte



Panneau de tête en béton pour les grandes cases

Porte à double battant verrouillable à une seule main – l'ouverture et fermeture facile de la case

Quand les cases sont de grandes dimensions, la porte à double battant facilite l'entrée et la sortie des animaux puisque l'utilisateur peut se contenter d'ouvrir un seul des battants. Nous proposons en option l'ouverture du battant, soit côté case, soit côté couloir.




Verrouillage à une seule main – un loquet à diagonale renforcée tombe automatiquement en position verrouillée



Verrouillage à une seule main – prise et verrouillage simultanés, confort d'utilisation optimal



Porte à double battant – la porte peut être ouverte vers l'intérieur ou l'extérieur (en option)



Des bouchons spéciaux (en option) permettent d'obtenir une surface lisse et assurent une parfaite étanchéité → standard d'hygiène élevé



Les avantages du système de bâtiment Big Dutchman

- ✓ la hauteur de la cloison est ajustable. Cela peut avoir son importance en fonction du système de ventilation ;
- ✓ le verrouillage à une seule main des différentes parties de la porte → confort d'utilisation optimal ;
- ✓ la conception simple des pièces et leur nombre réduit permettent le montage par l'éleveur lui-même ;
- ✓ volume de transport réduit ;
- ✓ les pièces en contact avec les animaux sont en inox et en matière plastique → ces matériaux résistants assurent une longue durée de vie ;
- ✓ les surfaces planes et lisses facilitent un nettoyage à fond → meilleure hygiène du bâtiment ;
- ✓ convient à tous les modes de conduite.

Cloisons de séparation en matériau synthétique : plus d'hygiène et moins cher

La gamme de cloisons Big Dutchman comporte des éléments en matériau synthétique. Elles sont plus économiques que les séparations maçonnées. Après la sortie des animaux, elles sont très faciles à nettoyer. L'hygiène du bâtiment s'en ressent positivement.

Les panneaux ont une épaisseur de 35 ou 50 mm et une largeur de 500 mm. Ils sont fixés au plafond et au mur par des profilés en U ou en L. Sur demande, ces profilés sont aussi disponibles en inox.



Matériel de jeu : plus d'occupation pour les porcs à chaque âge

Les porcs veulent se distraire ! Pour mieux satisfaire ce besoin des animaux, Big Dutchman dispose d'une grande gamme de produits. Qu'il s'agisse de matériel de jeu naturel, de bascules avec chaîne de jeu ou la « colonne de jeu Düsse » : le choix est large. Des matériaux comme le bois, le caoutchouc et le plastique sont employés.



Big Dutchman

Allemagne :
Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

États-Unis d'Amérique : Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brésil : Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 54 2101 5900 · bdb@bigdutchman.com.br
www.bigdutchman.com.br

Russie : 000 "Big Dutchman"
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Région Asie / Pacifique : BD Agriculture (Thailand) Ltd.
Tel. +66 2 349 6531 · info@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Chine: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn